

Thorax pédiatrique avancé

R.Menten, Imagerie Pédiatrique, Cliniques Universitaires Saint Luc Bruxelles

Thorax pédiatrique: pour avancer

5 ans

Toux

Température

Auscultation + champ supérieur droit




18 Mois

Toux

Température

« Quelques crépitants en base
gauche »



8 Mois

Toux

Température

Auscultation aspécifique




2 Ans

Toux

Température

« Quelques crépitants en base
gauche »



Identification d'une opacité dans un champ
pulmonaire

Identification d'une opacité dans un champ pulmonaire

Quels sont les moyens à notre disposition pour répondre à cette question ?

Identification d'une opacité dans un champ pulmonaire

Quels sont les moyens à notre disposition pour répondre à cette question ?


Echographie ?


Quid de l'air ? Côtes ?

Quid des côtes ? de l'air ?


Une chance : la majeure partie des images qui laissent un doute à la RX sont grandes et à contact pleural

Pneumopathie ?






Structure thymique normale




Indications de l'échographie thoracique


Identification de structures anatomiques

DAN anomalie base droite



DAN anomalie base droite







RV
2D
 63%
 C 65
 P Moy
 Rés



2D
 89%
 C 60
 P Moy
 Rés

Coul
 77%
 6818Hz
 FP 272Hz
 Bas




Indications de l'échographie thoracique



Identification de structures anatomiques

Pathologie malformative


J1





J1




J6







Bronchogramme aérique




Vaisseaux




Epanchement ?









Epanchement: ponctionnable ?



























?






Post-opératoire



Post-opérateur





C 4
Arrêt
2D:FSCT
age:Explor
T®

ATL



-0

-1

-2

-3


-4

-5





















C 4
Arrêt
2D:FSCT
age:Cible
T®
























































Indications de l'échographie thoracique

Thorax plein

Identification de structures anatomiques

Caractérisation des épanchements

Caractérisation des poumons (partiellement) blancs

Indications de l'échographie thoracique

Thorax plein


Thorax « vide » ?




Doute sur un PNO ?




Doute sur un PNO ? Non !



Doute sur un PNO ?



Doute sur un PNO ?



Doute sur un PNO ? Enjeu ? Drainage ?

Comment voir un pneumothorax à l'échographie ?


*Air libre dans la plèvre et poumon normalement
aéré :*

Est-ce la même image ?


Terminal
bronchiole

Respiratory
bronchiole


Pulmonary
vein





Endothoracic
Parietal
Pleural
Visceral
Mesothoracic





















A l'intersection: point poumon



A l'intersection: point poumon
... et glissement


Indications de l'échographie thoracique


Identification de structures anatomiques


Caractérisation des épanchements

Caractérisation des poumons blancs

Pneumothorax







P




- 0



5


- 10





-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

DROIT

3.6s




P






DROIT

3.6s




P






DROIT

3.6s









P



DROIT





3.6s





DROIT


3.6s




DROIT

3.6s






P



0

5

10



0

1

2

3

4

5

6


7

8


9

GAUCHE


3.6s



P




0



5




10




0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

GAUCHE

3.6s



Mouvement paradoxal



Indications de l'échographie thoracique

Identification de structures anatomiques

Caractérisation des épanchements

Caractérisation des poumons blancs

Atélectasie

Pneumothorax

Mobilité diaphragmatique

